
## **INSTRUCCIONES**



# Tratamiento de emergencia para la sobredosis de opioides Importante:

#### importante.

- Para uso en la nariz únicamente
- No pruebe el dispositivo de aerosol nasal antes de usarlo
- Un dispositivo de aerosol nasal contiene una dosis del medicamento
- · Cada dispositivo se atomiza una vez solamente





#### Paso 1: COMPRUEBE si sospecha una sobredosis:

- COMPRUEBE si se trata de una presunta sobredosis: la persona no se despierta, tiene mucho sueño o no respira bien
  - · Grite "¡Despierta!"
  - Sacuda suavemente a la persona
  - Si la persona no se despierta, vaya al paso 2



#### Paso 2: Administre la primera dosis en la nariz

- SOSTENGA el dispositivo de aerosol nasal con el pulgar en la parte inferior del émbolo
- INSERTE suavemente la punta de la boquilla en cualquiera de las FOSAS NASALES
- PRESIONE el émbolo con firmeza para administrar la primera dosis
- Un dispositivo de aerosol nasal contiene una dosis



#### Paso 3: Llame al 911

• LLAME al 911 inmediatamente después de administrar la primera dosis



#### Paso 4: OBSERVE Y ADMINISTRE EL MEDICAMENTO

- ESPERE 2 o 3 minutos después de la primera dosis para darle al medicamento tiempo de actuar
- Si la persona <u>se despierta</u>: Vaya al paso 5
- Si la persona no se despierta:
  - <u>CONTINÚE ADMINISTRANDO</u> dosis cada 2 o 3 minutos hasta que la persona se despierte
  - Es seguro seguir administrando dosis



#### Paso 5: PERMANEZCA A SU LADO

- PERMANEZCA A SU LADO hasta que llegue la ambulancia: incluso si la persona se despierta
- ADMINISTRE otra dosis si la persona vuelve a tener mucho sueño
- Es posible que deba administrar todas las dosis en el envase

### **EMERGENT**

<u>Para casos de emergencias con opioides, llame al 911.</u> Si tiene preguntas sobre NARCAN, llame al 1-844-4NARCAN (1-844-462-7226) o visite www.narcan.com.

© 2023 Emergent Devices Inc. EMERGENT® y NARCAN® son marcas comerciales registradas de Emergent BioSolutions Inc, o sus subsidiarias.